



2. Короб между стеллажом(слева) и камином(справа): сборку усиленного каркаса (под крепление телевизора) с нишами (2 шт), крепеж г/к листов, вырезом отверстий под точечные светильники (2 шт), вырезом отверстий под розеточные группы (строенные - 2шт) (за телевизором), установкой корпуса распредел коробки (1шт) (со стороны стеллажа).

Внешний вид:




Размеры короба (ВхШхГ): 2,8х1,4х0,3 м


Размеры ниш (ВхШхГ): 0,6х0,6х0,2 м

3. Потолок в кухне: сборка каркаса, крепеж г/к листов, вырез отверстий под точечные светильники (13 шт), установка закладных под люстру (2 шт)


Размеры помещения:



Разрез 2-2: высоты



План размещения осветительных приборов:




4. Декоративный короб в зале вокруг телевизора: сборка каркаса, крепеж г/к листов

Внешний вид:

Размеры:




Горизонтальный разрез:



Высота потолка 2,8 м

5. Перестенок санузла: сборка каркаса (усиленного с учетом последующего крепления 2-х полотенецсушителей и облицовки санузла плиткой), крепеж г/к листов (в 2 листа с каждой стороны), укладку утеплителя между г/к листами, организацию ниши над ванной, организацию дверного проема, вырез отверстий под розетки (одинарные - 2шт, сдвоенные - 1 шт, строенные - 2 шт), вырез отверстий под водяной полотенцесушитель (у двери), установку распределительной коробки (1шт)

Горизонтальные размеры:



Размещение полотенецсушителей:




Высота потолка: 2,8 м

Высота дверного проема: 2,1 м

Размер ниши над ванной (ВхШхГ): 324x1801x12 мм


6. Обшивка инсталляции и стены с зеркалом в санузле: сборка каркаса на всю высоту помещения, крепеж г/к листов (в 2 листа), укладку утеплителя между г/к и стеной, организация отверстия под евролюк (1 шт) и вентилятор (1шт), прорезку отверстий для унитаза и кнопки слива, вырез отверстий под розетки (одинарные – 1 шт, строенные – 1 шт), отверстий под водопровод (3 шт) и канализацию (умывальник и стиральная машина – 2 шт)




Глубина обшивки инсталляции: 250 мм

7. Потолок в прихожей и коридоре: сборка каркаса, крепеж г/к листов

Горизонтальные размеры:



Разрез 3-3:



8. Перестенок лестницы: сборка каркаса, крепеж г/к листов, укладку утеплителя между г/к листами, установка м/п двери

Горизонтальные размеры:



Высота потолка: 2,8 м

Высота дверного проема: 2,2 м